

अ.क्र.	महानगरपालिकेचे नांव	गठीत करण्यात आलेल्या पेंडल तपासणी पथकाची संख्या	तपासणी पथकांनी एकूण भेटी दिलेल्या पेंडलची संख्या	पथकाने पेंडलला भेट दिलेल्या तारख्याचा तपशिल	पथकाने पेंडलला भेटी दिलेल्या उभाण्यात आलेल्या पेंडलची संख्या	तपासणीत आढळून आलेल्या परवानगी शिवाय उभाण्यात आलेल्या पेंडलची संख्या	तपासणीत आढळून आलेल्या शर्तभंगा झालेल्या पेंडलची संख्या	महानगरपालिकेस कळविलेल्या शर्तभंगा/विनापरवानगी पेंडलची संख्या	पथकाकडून तपासणीअंती परवानगी शिवाय उभाण्यात आलेल्या पेंडल संख्यात करण्यात आलेली कारवाई	निकाषित केलेले पेंडल	इंड अथवा अन्य उपाययोजनेअंती नियमित करण्यात आलेले पेंडल	कारवाई करण्यात न आलेले पेंडल	इतर (कृपया विशिष्ट कारणसाह नमूद करावे)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	तपासणी पथकाद्वारे गणेश उत्सव संपल्यानंतर तपासणी अहवाल नोंदवून महिन्यामध्ये दिल्याने महानगरपालिकेस कार्यवाही करता आलेली नाही.
१९	सोलापूर महानगरपालिका	१०	२८३	दि.३/९/२०१६ दि.६/९/२०१६ दि.८/९/२०१६ दि.९/९/२०१६	२८३	१४८	२४	१७२	०	०	०		

सोलापूर महानगरपालिका करीता


आयुक्त

(Signature)

विद्यमान व - ध्वनी प्रकृषण व मंडप उभारण्या संदर्भात

ध्वनी प्रकृषण नियमांच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी संदर्भात महानगरपालिका स्वरायील तक्रार निवारण यंत्रणा अ.क्र. ३ ने ९

अ.क्र.	महानगरपालिका केंद्र नांव	तक्रार निवारण यंत्रणा	टोल फ्री क्रमांक	ई-मेल	लासुधरेय व व्हिडिओ	तक्रार वही	तक्रारीबाबत कार्यवाहीची माहिती संकेत स्थळावर प्रदर्शित केलेली आहे काय?	ध्वनीप्रकृषणकारिता तक्रारीसाठी नियुक्त यंत्रणेची माहिती कोणत्या माध्यमातून प्रसिद्ध केली आहे. उदा: बुलबुल, दूरचित्रवाहिन्या, संकेत स्थळ, सूचना फलक	ध्वनीप्रकृषण नियम आणि तारतुल्यावरून अट पर्यायाबाबत ठा मंडप नियमांची माहिती देण्याबाबत श्रेयक घेतली आहे काय?	पर्यायान्ती पत्राची प्रारंभिक कल्पनाची अट पर्यायान्ती केली आहे काय?	तारतुल्या स्थळात संस्थावर/पर्यायवर रचना उभारण्याबाबती पर्यायान्ती देताना वाजवीरित्या पदस्य, स्तंभ, पादचारी मार्ग, नापरीकाना अडथळीविरहित राहिलेल्याची दृश्यात घेत काय?	तारतुल्या स्थळात संस्थावर/पर्यायवर रचना उभारण्यास रमाल तक्रार निवारण यंत्रणेची निर्मिती केली आहे.	असल्यास दुसऱ्या क्रमांक व इतर माहिती	ध्वनी प्रकृषण व अनापिबुल मंडप थाबातल्या तक्रार निवारण यंत्रणे विषयी प्रसिद्धी कोणत्या माध्यमातून दिलेली आहे. उदा: बुलबुल, दूरचित्रवाहिन्या, कार्यालयीन सूचना फलक	पूर्वपर्यायान्ती शिवाय ध्वनीश्रेयक यंत्रणा न बांधण्याबाबत जाहिरात फलक, फलस, तारतुल्या स्थळात उभारण्यात येणा-या मंडप व तत्सम रचना बाबत या त्या ठिकाणी पुनपर्यायान्ती शिवाय लागूबाबत येऊ नयेत, संस्थावर व पादचारी मार्गावर बांधण्यात येऊ नयेत. या अटी तारतुल्या स्थळात मंडप व तत्सम रचना उभारण्यासाठी पर्यायान्ती देते वेळी संस्थावर पर्यायान्ती पत्रात नमूद करण्यात येतात काय?	ध्वनी प्रकृषण विषयक विहित बाबी पाहिलेले निकष वेळेवर पर्यायान्ती पत्रात नमूद करून त्याच्या पालनाची अट समाविष्ट केलेली आहे काय?
१	सोलापूर महानगरपालिका कार्यालय आहे	सोलापूर महानगरपालिका कार्यालय आहे	१८००३३३१११४ व १८००३३३१११५	smecomputer2110@gmail.com	कार्यालयीन सूचना आहे	वेबलॉग आहे	होय, व्ही.डि.२/१३/२०१९ मधील संकेत स्थळावर प्रसिद्धी केली आहे.	होय, व्ही.डि.२/१३/२०१९ मधील संकेत स्थळावर प्रसिद्धी केली आहे.	होय.	होय.	होय.	होय, सोलापूर महानगरपालिकेच्या संकेत स्थळावर पर्यायान्ती निर्मिती केलेली आहे.	१८००३३३१११४ व १८००३३३१११५. www.solapurnagarपालिका.org	कार्यालयीन सूचना आहे.	होय.	होय, कार्यालयीन सूचना आहे.

आयुक्त

 सोलापूर महानगरपालिका कार्यालय

