

विवरण पत्र - अ
पेंडल तपासणी बाबत

अ.क्र.	महानगरपालिकेचे नांव	गठीत करण्यात आलेल्या पेंडल तपासणी पथकाची संख्या	तपासणी पथकांनी एकूण भेटी दिलेल्या पेंडलची संख्या	पथकाने पेंडला भेट दिलेल्या तासद्याचा तपशिल	पथकाने पेंडलला भेटी दिलेल्या उभासण्यात आलेल्या पेंडलची संख्या	तपासणीत आढळून आलेल्या परवानगी शिवाय उभासण्यात आलेल्या पेंडलची संख्या	तपासणीत आढळून आलेल्या शर्तभंगा झालेल्या पेंडलची संख्या	महानगरपालिकेस कळविलेल्या शर्तभंग/विनापरवानगी पेंडलची संख्या	पथकाकडून तपासणीअंती परवानगी शिवाय उभासण्यात आलेल्या पेंडल संख्यात करण्यात आलेली कारवाई	निकाषित केलेले पेंडल	इंड अथवा अन्य उपाययोजनेअंती नियमित करण्यात आलेले पेंडल	कारवाई करण्यात न आलेले पेंडल	इतर (कृपया विशिष्ट कारणसाह नमूद करावे)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	तपासणी पथकाद्वारे गणेश उत्सव संपल्यानंतर तपासणी अहवाल नोंदवून महिन्यामध्ये दिल्याने महानगरपालिकेस कार्यवाही करता आलेली नाही.
१९	सोलापूर महानगरपालिका	१०	२८३	दि.३/९/२०१६ दि.६/९/२०१६ दि.८/९/२०१६ दि.९/९/२०१६	२८३	१४८	२४	१७२	०	०	०		


सोलापूर महानगरपालिका करीता

आयुक्त

(Signature)

विद्यमान व - ध्वनी प्रकृषण व मंडप उभयपक्ष संदर्भात
ध्वनी प्रकृषण नियमांच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी संदर्भात महानगरपालिका स्वतःच्या संस्थात्मक निवारण यंत्रणेचा अ.क्र. ३ ने ९

अ.क्र.	महानगरपालिका केंद्र नांव	तक्रार निवारण यंत्रणा	टोल फ्री क्रमांक	ई-मेल	तक्रार वही	तक्रारीबाबत कार्यवाहीची माहिती संकेत स्थळावर प्रदर्शित केलेली आहे काय?	ध्वनीप्रकृषणकारिता तक्रारीबाबती नियुक्त यंत्रणेची माहिती कोणत्या माध्यमातून प्रसिद्ध केली आहे. यथा : मुलाखत, दूरचित्रवाहिन्या, संकेत स्थळ, सूचना फलक	ध्वनीप्रकृषण नियम आणि तारतुल्यावरून प्रदर्शित करण्याची मंडप नियमांची माहिती देण्याबाबत श्रेयक घेतली आहे काय?	परवानगी पत्राची प्रारंभिक कल्पनाची अट परवानगी देण्याबाबत काय?	तारतुल्या खालात संस्थावर/पर्यावर रचना उभारण्याबाबती परवानगी देताना वाजवीरित्या पदरथ, स्तंभ, पादचारी मार्ग, नागरिकांना अडथळीसहित राहिल्याची दृश्यात घेत काय?	तारतुल्या खालात संस्थावर/पर्यावर रचना उभारण्याबाबत रचना तक्रार निवारण यंत्रणेची निर्मिती केली आहे.	असल्यास दुर्ध्वनी क्रमांक व इतर माहिती	ध्वनी प्रकृषण व अनिष्टकृत मंडप थाबातल्या तक्रार निवारण यंत्रणे विषयी प्रसिद्धी कोणत्या माध्यमातून दिलेली आहे. यथा: मुलाखत, दूरचित्रवाहिन्या, कार्यालयीन सूचना फलक	पूर्वपरवानगी शिवाय ध्वनीश्रेयक यंत्रणा न पाहण्याबाबत जाहिरात फलक, फलस, तारतुल्या खालात उभारण्यात येणा-या मंडप व तत्सम रचना वगळ या त्या ठिकाणी पुनःपरवानगी शिवाय लावण्यात येऊ नयेत, संस्थावर व पादचारी मार्गावर कोणत्याही प्रकारची रचना उभारण्याबाबती परवानगी देते वेळी संस्थावर परवानगी पत्र नमूद करण्यात येत काय?	ध्वनी प्रकृषण विषयक विहित बाबती पाहिलेले निकष वेळेवर परवानगी पत्रात नमूद करून त्याच्या पालनाची अट समाविष्ट केलेली आहे काय?	
१																
१३	सोलापूर महानगरपालिका कार्यालय आहे	सोलापूर महानगरपालिका कार्यालय आहे	१८००३३३१११४ व १८००३३३१११५	smecomputer2110@gmail.com	कार्यालयीन सूचना आहे	वेबलॅट आहे	हो.प. वि. २/१३/२०१९ मधील संकेत स्थळावर प्रसिद्धी केली आहे.	हो.प. वि. २/१३/२०१९ मधील श्रेयक घेतली आहे.	हो.प.	हो.प.	हो.प.	हो.प. सोलापूर महानगरपालिका संकेत स्थळावर परवानगी निर्मिती केलेली आहे.	१८००३३३१११४ व १८००३३३१११५ www.solapurnagarपालिका.org	कार्यालयीन सूचना आहे.	हो.प.	कार्यालयीन सूचना आहे.

आयुक्त

 सोलापूर महानगरपालिका कार्यालय

