

अ.क्र.	महानगरपालिकेचे नांव	गठीत करण्यात आलेल्या पेंडल तपासणी पथकाची संख्या	तपासणी पथकांनी एकूण भेटी दिलेल्या पेंडलची संख्या	पथकाने पेंडलला भेट दिलेल्या तारख्याचा तपशिल	पथकाने पेंडलला भेटी दिलेल्या उभाण्यात आलेल्या पेंडलची संख्या	तपासणीत आढळून आलेल्या परवानगी शिवाय उभाण्यात आलेल्या पेंडलची संख्या	तपासणीत आढळून आलेल्या शर्तभंगा झालेल्या पेंडलची संख्या	महानगरपालिकेस कळविलेल्या शर्तभंगा/विनापरवानगी पेंडलची संख्या	पथकाकडून तपासणीअंती परवानगी शिवाय उभाण्यात आलेल्या पेंडल संख्यात करण्यात आलेली कारवाई	निकाषित केलेले पेंडल	इंड अथवा अन्य उपाययोजनेअंती नियमित करण्यात आलेले पेंडल	कारवाई न करण्यात आलेले पेंडल	इतर (कृपया विशिष्ट कारणसाह नमूद करावे)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	तपासणी पथकाद्वारे गणेश उत्सव संपल्यानंतर तपासणी अहवाल नोंदवून महिन्यामध्ये दिल्याने महानगरपालिकेस कार्यवाही करता आलेली नाही.
१९	सोलापूर महानगरपालिका	१०	२८३	दि.३/९/२०१६ दि.६/९/२०१६ दि.८/९/२०१६ दि.९/९/२०१६	२८३	१४८	२४	१७२	०	०	०		

सोलापूर महानगरपालिका करीता


आयुक्त



विद्यमान व - ध्वनी प्रकृषण व मंडप उभयपक्ष संदर्भात

ध्वनी प्रकृषण नियमांच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी संदर्भात महानगरपालिका स्वतःच्या संस्थागत तक्रार निवारण यंत्रणेला अ.क्र. ३ ने ९

अ.क्र.	महानगरपालिका केंद्र नांव	तक्रार निवारण यंत्रणा	टोल फ्री क्रमांक	ई-मेल	तक्रार वही	तक्रारीबाबत कार्यवाहीची माहिती संकेत स्थळावर प्रदर्शित केलेली आहे काय?	ध्वनीप्रकृषणकारिता तक्रारीबाबती नियुक्त यंत्रणेची माहिती कोणत्या माध्यमातून प्रसिद्ध केली आहे. यथा : भ्रुतपत्र, दूरसंचनाहिन्या, संकेत स्थळ, सूचना फलक	ध्वनीप्रकृषण नियम आणि तारतुल्यावरून अट पर्यायाबाबत ठा मंडप नियमांची माहिती देण्याबाबत श्रेयक घेतली आहे काय?	पर्यायान्ती पत्राची प्रारंभिक कल्पनाची अट पर्यायान्ती केली आहे काय?	तारतुल्या स्थळात संस्थावर/पर्यायवर रचना उभारण्याबाबती पर्यायान्ती देताना वाजवीरित्या पदस्य, स्तंभ, पादचारी मार्ग, नागरिकांना अडथळीसहित राहिलेल्याची दृश्यात घेतले काय?	तारतुल्या स्थळात संस्थावर/पर्यायवर रचना उभारण्यास रचना तक्रार निवारण यंत्रणेची निर्मिती केली आहे.	असल्यास दुसऱ्या क्रमांक व इतर माहिती	ध्वनी प्रकृषण व अनिष्टकृत मंडप थाबातल्या तक्रार निवारण यंत्रणे विषयी प्रसिद्धी कोणत्या माध्यमातून दिलेली आहे. यथा: भ्रुतपत्र, दूरसंचनाहिन्या, कार्यालयीन सूचना फलक	पूर्वपर्यायान्ती शिवाय ध्वनीश्रेयक यंत्रणा न वापरण्याबाबत जाहिरात फलक, फलस, तारतुल्या स्थळात उभारण्यात येणा-या मंडप व तत्सम रचना वगळ या त्या ठिकाणी पुनपर्यायान्ती शिवाय ताबाळात येऊ नयेत, संस्थावर व पादचारी मार्गावर कोटेशन घेऊ नयेत. या अटी तारतुल्या स्थळात मंडप व तत्सम रचना उभारण्याबाबती पर्यायान्ती देते वेळी संस्थावर पर्यायान्ती पत्रात नमूद करण्यात येतात काय?	ध्वनी प्रकृषण विषयक विहित बाबी पाहिलेले निकष वेळेवर पर्यायान्ती पत्रात नमूद करून त्याच्या पालनाची अट समाविष्ट केलेली आहे काय?
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१३	सोलापूर महानगरपालिका केंद्र	सोलापूर महानगरपालिका केंद्र संकेत स्थळात कार्यालय आहे	१८००३३३१११४ व १८००३३३१११५	smecomputer2110@gmail.com	कार्यालयीन सूचना आहे	वेबलॉग आहे	दो. www.solapurcorporation.org	संकेत स्थळावर प्रसिद्धी केली आहे.	दो. वि.३/१३/२०१२ मधील श्रेयक घेतली आहे.	दो.	दो.	दो. सोलापूर महानगरपालिका संकेत स्थळावर रचनाची निर्मिती केली आहे.	१८००३३३१११४ व १८००३३३१११५. www.solapurcorporation.org	कार्यालयीन सूचना आहे.	दो.

आयुक्त

 सोलापूर महानगरपालिका कार्यालय

